



TetraCURB™ MAX



ACARICIDA - INSECTICIDA - REPELENTE

AVISO MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



DESCRIPCIÓN

TetraCURB™ MAX es un insecticida-acaricida de contacto y repelente listado por OMRI que proporciona control y eliminación rápida de una amplia gama de insectos pequeños de estructura blanda y también áfidos, moscas blancas, trips, cochinillas y ácaros en todos los cultivos. TetraCURB MAX es un concentrado emulsionable que contiene una mezcla patentada única de aceites botánicos como ingredientes activos y un adyuvante. TetraCURB MAX mata las plagas al contacto a través de múltiples modos de acción, como asfixia, desecación y parálisis, lo que lo convierte en una excelente herramienta de un programa de MIP para el manejo de la resistencia de los insectos. TetraCURB MAX está exento de LMR, tiene un intervalo de entrada restringida (REI) de 0 horas y se puede aplicar a los cultivos en cualquier momento, hasta el día de la cosecha inclusive (PHI de 0 días).

INGREDIENTES

Ingredientes Activos:

Aceite de ricino	20%
Aceite de romero	10%
Aceite de clavo	3%
Aceite de menta	2%

Ingredientes inertes:

Monooleato de glicerol, Sorbitol, miristato de isopropilo, lactato de butilo, ácido láurico, vainillina, ácido mirístico, ácido palmítico, ácido esteárico, ácido oleico.....	65%
Total.....	100%

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Si no entiende la etiqueta, busque a alguien que se la explique en detalle. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Provoca lesiones oculares graves. Use guantes protectores / protección para los ojos / protección para la cara.

PRIMEROS AUXILIOS	
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS	Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Quítese los lentes de contacto, si usa y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste, busque atención médica.
SI CAE EN LA PIEL	Quítese la ropa contaminada inmediatamente y lávese la piel con agua y jabón. Si se produce irritación o sarpullido en la piel, busque atención médica.
SI ES INHALADO	Muévase al aire libre. Llame a un médico si se presentan síntomas o persisten.
SI SE INGIERE	Enjuagar la boca con agua limpia. Busque atención médica si se presentan síntomas.
TELÉFONOS DE EMERGENCIAS	
Tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de intoxicaciones, al médico o cuando vaya a recibir tratamiento. Para obtener información de emergencia sobre este producto, llame al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378, de 6:30 a.m. a 4:30 p.m. Hora del Pacífico (PT), los siete días de la semana. En otros horarios, llame al centro de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. Para consultas sobre productos Kemin que no sean de emergencia, llame al Servicio de Atención al Cliente al 1-800-752-2864 entre las 7 a.m. y las 4:30 p.m. (Hora estándar central) de lunes a viernes.	

INSTRUCCIONES DE USO
LEA LA ETIQUETA COMPLETA - UTILICE DE ACUERDO CON LAS
INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA. ESTE PRODUCTO ES UN CONCENTRADO Y
DEBE DILUIRSE ANTES DE USARSE.

Use la dilución inmediatamente - No almacene la solución diluida.

Para aplicaciones en invernaderos / viveros, en campo abierto o en ambiente controlado.

Todos los cultivos ornamentales y comestibles

Tasas de aspersión foliar sugeridas	
Se recomienda un mínimo de 100 galones de solución final para tratar 1 acre. Intervalo de tratamiento: de 5 a 7 días	
PREVENTIVO	0.25% (32 onzas líquidas/100 galones)
INFESTACIÓN MODERADA	0.5% (64 onzas líquidas/100 galones)
INFESTACIÓN PESADA	1.0% (128 onzas líquidas/100 galones)
RESCATE DE UNA INFESTACIÓN PESADA	2.0% (256 onzas líquidas/100 galones)
Tasas de inmersión sugeridas	
PREVENTIVO	0.25% (32 onzas líquidas / 100 galones)
INFESTACIÓN MODERADA	0.5% (64 onzas líquidas / 100 galones)
NOTA: Dado que existen diversas variedades de plantas y que pueden reaccionar de manera diferente a TetraCURB™ MAX, pruebe el producto a pequeña escala antes de realizar aplicaciones a gran escala. No lo aplique en plantas bajo estrés o cuando la temperatura sea de 32 °C (90 °F) o más.	



INSTRUCCIONES DE MEZCLA AGITAR BIEN ANTES DE USAR

No se requiere el uso de un adyuvante con TetraCURB™ MAX. Llene un tanque limpio con la mitad de la cantidad de agua limpia necesaria. Siguiendo la tabla de dosis de aplicación, agregue la cantidad deseada de TetraCURB MAX. Llene el tanque con la cantidad restante de agua requerida y mezcle bien hasta obtener una mezcla homogénea.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Para aplicaciones por aspersión foliar: Aplique la solución diluida usando un equipo aspersor estándar limpio para lograr una cobertura de rociado uniforme y completa sobre el cultivo y todas las superficies de las hojas hasta que se escurra. Para obtener los mejores resultados, utilícelo en un programa de MIP con un mínimo de 2 a 3 aplicaciones de TetraCURB MAX durante un intervalo recomendado de 2 semanas.

Para aplicaciones por inmersión: Prepare la mezcla de inmersión diluyendo la cantidad adecuada de TetraCURB MAX para llenar un recipiente que permita la inmersión completa de los esquejes a tratar. Debe prepararse una nueva solución de TetraCURB MAX por cada 3000 esquejes y debe usarse inmediatamente y no almacenarse. Sumerja los esquejes por completo durante 30 a 120 segundos y agite suavemente para asegurar una cobertura completa. Retire los esquejes de la mezcla de inmersión y deje que el exceso se escurra según sea necesario.

INTERVALO ANTES DE LA COSECHA:

TetraCURB MAX se puede aplicar a los cultivos en cualquier momento hasta el día de la cosecha inclusive.

COMPATIBILIDAD DE MEZCLAS DE ASPERSIÓN

Se han realizado pruebas de compatibilidad limitadas para TetraCURB MAX con otros químicos de uso común. De esta manera, la mezcla en tanque o el uso de TetraCURB MAX con cualquier otro producto será responsabilidad y riesgo exclusivo del usuario. Consulte las etiquetas de productos específicos para obtener información adicional. Realice una prueba de compatibilidad de mezcla de tanque cuando planea mezclar TetraCURB MAX con otros productos y pruebe la mezcla a pequeña escala antes de realizar aplicaciones a gran escala.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

Almacenamiento: No contamine el agua o los alimentos mediante el almacenamiento y el desecho. Almacenar en el envase original en un lugar fresco, bien ventilado y seco (20-27 ° C). No congelar. Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso. **Desecho del envase:** envase no reusable. No reutilice ni vuelva a llenar este recipiente. **Si está vacío:** Llévelo a reciclar si existe la disponibilidad o reacondicionamiento si es apropiado, o perforo y elimine en un basurero sanitario, o por incineración. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos para obtener instrucciones sobre cómo desecharlo.

El fabricante no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a este producto o su uso, que se extienda más allá de la descripción que se presenta en esta etiqueta. Todas las declaraciones hechas con respecto a este producto se aplican solo cuando se usan según las instrucciones.

FIFRA 25 (b) Exento: este producto no ha sido registrado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Kemin Industries, Inc. declara que este producto califica para la exención del registro bajo la Sección 25 (b) de la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA).

Fabricado por:
Kemin Industries, Inc.
2100 Maury St., Des Moines, IA U.S.A 50317

kemin.com/tetracurbmax

Contenido neto: 1 galón 2.5 galones

© Kemin Industries, Inc. y su grupo de compañías 2021. Todos los derechos reservados. ® ™ Marcas registradas de Kemin Industries, Inc., USA